


## ОТРАВЛЕНИЕ ГАЗАМИ

**Ядовитые газы:** углекислый газ, бытовой газ, метан, сероводород.

**При отравлении ядовитыми газами:**

1. Удалить пострадавшего из опасной зоны, вынести на свежий воздух.



2. Уложить пострадавшего, расстегнуть одежду. Приложить холод к голове.



3. Растереть грудь, тело. Укрыть потеплее. Дать понюхать нашатырный спирт.

**При ухудшении состояния** - давать обильное сладкое питье (чай).

**При потере сознания больше чем на 4 минуты** - перевернуть на живот,



приложить холод к голове.



**При отсутствии сознания и пульса** - немедленно приступить к реанимации. (Смотри памятку «Спаси человека»)

**Во всех случаях – вызвать “Скорую помощь”.**

**НЕЛЬЗЯ!**

**ПРОВОДИТЬ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ ИЗО РТА В РОТ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАСОК (МАРЛИ, САЛФЕТОК), ЗАЩИЩАЮЩИХ СПАСАТЕЛЯ ОТ ВЫДОХА ПОСТРАДАВШЕГО.**

## ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ЖИДКОСТЯМИ

**Ядовитые жидкости:** ацетон, метанол (метилловый, или древесный, спирт), этанол (этиловый спирт, алкоголь), этиленгликоль (тормозная жидкость, антифриз), ароматические соединения - бензол, толуол и проч.

**Отравление бензином, керосином, растворителями, очистителями**

### **ПРИЗНАКИ**

При вдыхании паров (своим поведением пострадавший похож на пьяного):

- характерный запах изо рта
- головокружение, тошнота, рвота
- при тяжелом отравлении - потеря сознания, судороги

При заглатывании жидкости:

- характерный запах изо рта
- першение, боль в горле
- рвота, боль в животе, понос
- нарушение мочеиспускания
- желтушность кожи и слизистых оболочек глаз

**Отравление метанолом, антифризом, тормозной жидкостью**

### **ПРИЗНАКИ**

- нарушение зрения - “туман перед глазами”, потемнение в глазах вплоть до полной слепоты
- тошнота, рвота, боль в животе
- слабость, сильная головная боль
- судороги, потеря сознания
- желтушность кожи

**При отравлении ядовитыми жидкостями:**

1. Удалить пострадавшего из опасной зоны, вынести на свежий воздух.
2. При потере сознания - повернуть на живот, приложить холод к голове.
3. Если пострадавший в сознании:
  - дать до 3 литров холодной воды и вызвать рвоту для очищения желудка
  - предложить прополоскать рот холодной водой
  - дать 20-30 таблеток активированного угля (при отравлении бензином, керосином, растворителями) или 10 мл водки (при отравлении древесным спиртом, антифризом и т.п.)
  - незамедлительно вызвать врача
  - до прибытия врача поить очень сладким чаем (2-3 литра)

**НЕОБХОДИМО!**

ОБИЛЬНОЕ ПРОМЫВАНИЕ  
ЖЕЛУДКА, СЛАБИТЕЛЬНОЕ,  
МОЧЕГОННОЕ

**НЕЛЬЗЯ!**

УПОТРЕБЛЯТЬ МОЛОКО, КЕФИР,  
РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ  
МАСЛА (ЖИРЫ, ЛЕГКО  
ВСАСЫВАЯСЬ, УВЛЕКАЮТ ЗА  
СОБОЙ ЯД)

**Телефоны экстренного реагирования**

**Единая дежурно-диспетчерская служба**



**01**

**Скорая помощь**

**03**



# ПАМЯТКА

**по оказанию первой помощи при отравлении**